

CARREGADOR DE BATERIAS

O novo carregador MPL50 de Traction Direct foi concebido especificamente para as mais recentes normas oficinais JLR.

Este carregador é apropriado para a grande maioria dos tipos mais vulgares de bateria – Ca/Ca, Ca/Ag, AGM, GEL e baterias de chumbo/ácido convencionais.

O MPL50 tem como característica a tecnologia de desulfatação patenteada por Traction que assegura que a bateria está em condições óptimas antes de se iniciar a carga.

Como é o caso com todos os Carregadores de Baterias Traction, o MPL50 é fabricado nas nossas instalações no Reino Unido.

A saída CC rectificada do MPL50 alcança um nível de carga bastante mais alto do que os da concorrência de alimentação de modo comutado.

Todos os carregadores MPL50 vêm com o pacote de garantia de 5 anos da Traction Charger.

CARACTERÍSTICAS

MPL50 12V 50A

- Programa de Recuperação de Sulfatação Patenteado
- Desactivação por curto-circuito sem fusível queimado
- Protecção contra Polaridade invertida
- Controlo de corrente de arrangue suave
- Carga completa de corrente constante rápida
- Três fases de carga: CI-CV- Flutuação
- Voltagem constante flutuação/pausa
- Temporização proporcional emissão mínima de gases

- Temporizador independente de cancelamento
- Detector de precisão de passagem zero voltes
- Flexibilidade para se adaptar à especificação da bateria
- Disponível nas versões Reino Unido, Euro e 110V
- Aprovado por Jaguar e Land Rover
- Função de saída constante a 50A para suporte de diagnóstico

ESPECIFICAÇÃO

ENTRADA

220-250VCA

PESO

23KG

OFF

SAME DEPOSITION OF THE PARTY OF THE PAR

DIMENSÕES

380 x 260 x 255mm

TRACTION DIRECT, ROUNDWAY HILL BUSINESS CENTRE, DEVIZES, WILTSHIRE SN10 2LT. REINO UNIDO.

ORIGEM DE FABRICO

REINO UNIDO

+44 (0) 1380 738950 Sales@traction-direct.com Traction-direct.co.uk

CARREGADOR DE BATERIAS